

Guía de Mantenimiento de Deck Tile WPC



Colección: Terratiles

El Piso Deck WPC (Wood Plastic Composite) es una solución moderna, resistente y versátil para interiores y exteriores. Gracias a su tecnología de fabricación, combina la estética de la madera con la durabilidad de los polímeros, siendo altamente resistente a la humedad, el sol y el uso diario.

Aunque no requiere grandes cuidados, un mantenimiento adecuado te permitirá conservarlo en perfecto estado, alargando su vida útil y manteniendo siempre su apariencia elegante y funcional.

Esta guía ha sido diseñada para clientes, instaladores y personal de mantenimiento que buscan conservar el Deck Tile WPC Terratiles en óptimas condiciones, garantizando su funcionalidad, resistencia y belleza durante muchos años.

Siguiendo estas recomendaciones, se previenen daños por humedad, desgaste prematuro, pérdida de color y acumulación de suciedad, manteniendo su valor estético y prolongando su vida útil.

- **Mantenimiento Regular**

1. Limpieza de polvo y suciedad

- Barre o aspira la superficie al menos 1 vez por semana.
- Usa una escoba de cerdas suaves o un soplador de aire en áreas exteriores.

2. Lavado ligero

- Trapea con un trapo húmedo o mopa.
- En exteriores, puedes enjuagar con manguera a baja presión.

3. Jabón neutro

- Usa agua con jabón neutro para eliminar manchas leves.
- Evita detergentes abrasivos o solventes que puedan dañar la superficie.

- **Limpieza Profunda (cada 2-3 meses)**

1. Agua a presión moderada

- Puedes usar hidrolavadora a baja presión (máx. 80 bar) para retirar suciedad acumulada entre las ranuras.
- Mantén la boquilla a 30–40 cm de distancia.

2. Cepillado suave

- Usa un cepillo de cerdas plásticas para remover manchas más difíciles, siempre en dirección de las vetas.

- **Cuidados Especiales**

- Manchas de grasa o comida: límpialas de inmediato con agua tibia y jabón neutro.
- Muebles: coloca protectores de goma en las patas para evitar marcas.
- Objetos punzocortantes: evita arrastrar herramientas o elementos que puedan rayar el deck.
- Productos prohibidos: no uses cloro puro, thinner, ácidos ni limpiadores abrasivos.

- **Recomendaciones para exteriores**

- Deja una ligera pendiente en el área de instalación para facilitar el drenaje.
- En temporada de lluvias, revisa que no se acumule agua debajo de las piezas.
- Si el área no se usa por mucho tiempo, retira hojas secas o residuos para evitar manchas por humedad.

- **Revisión y mantenimiento preventivo**

- Verifica cada 6 meses que las piezas sigan firmes en su sitio.
- Si alguna pieza se mueve, vuelve a encajarla o reemplázala si está dañada.

Guía de Mantenimiento de Deck Tile WPC

Colección: Terratiles



1.Limpieza regular

Barre o aspira 1 vez por semana.
Trapea con trapo húmedo y jabón neutro.



2.Limpieza profunda (cada 2-3 meses)

Lava con agua a presión moderada.
Cepilla con cerdas plásticas en dirección de las vetas.



3.Cuidados especiales

Limpia manchas de grasa de inmediato.
Usa protectores en muebles.
Evita arrastrar objetos punzocortantes.
No uses químicos abrasivos.



4.En exteriores

Mantén pendiente para drenaje.
Retira hojas y residuos en temporada de lluvia.



5.Revisión preventiva

Cada 6 meses revisa que las piezas estén firmes y encajadas.