

PAPEL CONTACT AUTOADHERIBLE

COLECCIÓN: DECO TAPE



8 Colores disponibles




Modelo:
Miel suave



Modelo:
Terracota
Vintage




Modelo:
Piedra
Nórdica




Modelo:
Blanco
Carrara



Modelo:
Sweet
Kitty



Modelo:
Nogal Vivo



Modelo:
Roca
Toscana



Modelo:
Gris
Nevado



Uso recomendado: Residencial

Tamaño de rollo	45 cm x 3 m x 5 mm
Peso	960 g
Metros cuadrados por rollo	4.5 M2
Presentación	Rollo individual
Material	Adhseivo PVC
Aplicaciones	Está diseñada exclusivamente para uso en interiores, ideal para muros en espacios como salas, comedores, baños, recámaras, estancias de TV y más...
No Recomendable	No se recomienda su instalación en pisos, superficies de trabajo ni dentro de regaderas.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	3-10 años

Se puede colocar en paredes lisas, paredes de cemento, paredes de azulejos.

PAPEL CONTACT CON ADHESIVO


COLECCIÓN: *DECO TAPE*



NUVOW

ESCANEA

**MÍRALO
INSTALADO**



Características:



Instalación sin
herramientas



Fácil de cortar y
adaptar



Material Ligero y
Durable



Economico



Mantenimiento sencillo



Autoadherible

Se puede colocar en paredes lisas, paredes de cemento,
paredes de azulejos.

Guía de Instalación de PAPEL CONTACT AUTOADHERIBLE




Colección: *DECO tape*



Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:

- Flexometro o nivelante.
- Lápiz o plumón.



Para cortar:

- Cutter o tijeras

Para instalar:

- Espátula o tarjeta rígida (para evitar burbujas)

1. Limpia a fondo el muro.

Elimina polvo, grasa o humedad. La superficie debe estar lisa, seca y sin imperfecciones.

2. Toma medidas y planea tu instalación

Mide el área y haz un trazo guía. Usa cinta métrica y un nivel para marcar dónde comenzarás, especialmente si hay cortes o enchufes.

3.- Corta el panel si es necesario

Usa tijeras, cutter o navaja. Haz cortes según enchufes, esquinas o ventanas. Muy fácil gracias a su flexibilidad.

4.- Retira el protector adhesivo

Despega con cuidado el respaldo. Empieza por una esquina y ve despegando poco a poco mientras colocas el panel.

5.- Pega el panel al muro

Alinea y presiona con firmeza. Ve de arriba hacia abajo o de un lado a otro, eliminando burbujas.


6.- Toques finales

- Verifica uniones y bordes
- Limpia con paño de microfibra seco.

ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



Toma de medidas



Suministro de material



Entrega a domicilio



Mano de obra experta y garantizada

Desde \$150.00

Guía de Mantenimiento de PAPEL CONTACT AUTOADHERIBLE

Colección: DECO tape



1. Limpieza regular

Pasa un paño seco de microfibra para quitar polvo.



2. Trapeado ligero

Usa un paño apenas húmedo (no empapar).



3. Manchas leves

Aplica un limpiador neutro diluido y limpia con suavidad.



4. Evita químicos agresivos

No uses cloro, solventes o abrasivos.



5. Cuidado de uniones y bordes

Verifica periódicamente que no se levanten.



6. Prolonga su vida útil

Mantén el área ventilada y evita humedad excesiva.

