

PANEL ACÚSTICO COLECCIÓN: ACUSTIK




4 Colores disponibles

Uso recomendado: Residencial / Comercial










Tamaño de pieza	60 cm x 60 cm x 18 mm
Peso	10 Kg
Metros cuadrados por panel	1.44 M2
Presentación	4 pzas caja
Material	Adhseivo PVC y pijas de cabeza plana
Aplicaciones	Está diseñada exclusivamente para uso en interiores, ideal para muros en espacios como salas, comedores, baños, recámaras, estancias de TV y más
No Recomendable	No se recomienda su instalación en pisos, superficies de trabajo ni dentro de regaderas.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	2 años

Se puede colocar en paredes lisas, paredes de cemento, paredes de azulejos.

PANEL ACÚSTICO COLECCIÓN: ACUSTIK







BAJO MANTENIMIENTO



MEJORA LA CALIDAD DEL SONIDO



INSTALACIÓN RÁPIDA





REDUCE EL ECO Y REBOTE ACÚSTICO

Guía de Instalación: Panel acústico



Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:

- Flexometro o nivelante.
- Lápiz o plumón.

Para cortar:

 Cutter o Sierra electrica

Para instalar:

 Pijas de cabeza plana



1. Preparación del área

Elimina polvo, grasa o humedad. La superficie debe estar lisa, seca y sin imperfecciones.



2. Toma medidas y planea tu instalación

Mide el área y haz un trazo guía. Usa flexo metro y un nivel para marcar dónde comenzarás, especialmente si hay cortes o enchufes.



3.- Preparación de las piezas

Limpia la superficie trasera de las piezas para remover el polvo.



4.- Aplicación del adhesivo

Se pega al muro con clavos, silicón o pegamento (No más clavos).



5.- Colocación de la primera pieza

Coloca la primera pieza y asegura con los clavos, en caso de usar pegamento verifica que funcione correctamente para que la pieza no se caiga o se mueva del lugar deseado.

Guía de Instalación: Panel acústico





6.- Instalación de las piezas siguientes

Ubica el segundo panel junto al primer panel y repite este proceso hasta cubrir el área deseada.



7.- Refuerzo de las piezas

Para una instalación más sólida, refuerza el último panel y otros puntos clave con clavos delgados o más pegamento.



8.- Revisión final

Verifica que todos los paneles estén correctamente alineados y ajusta cualquier imperfección para un acabado limpio y profesional.



9.- Consejos adicionales

Verifica constantemente que los paneles se mantengan rectos durante toda la instalación para un acabado profesional.

Aplica el pegamento de manera uniforme para asegurar una fijación completa y evitar burbujas o desprendimientos.

Refuerza especialmente las piezas cercanas a puertas, esquinas o áreas de tránsito alto.

Guía de Mantenimiento Panel Acústico





1. Limpieza Regular

- Usa un plumero suave, brocha o paño seco de microfibra para retirar el polvo.
- Evita trapos húmedos o productos líquidos que puedan penetrar el material.



2. Evita el contacto con humedad o vapor

- No coloques los paneles en zonas donde haya condensación, como baños sin ventilación.
- Si detectas humedad, seca de inmediato con un paño absorbente.



3. Prevención de daños

- No uses químicos, disolventes, alcohol ni limpiadores agresivos.
- Evita golpear o raspar los paneles con muebles, objetos pesados o herramientas.



4. Revisión periódica

- Verifica que no haya paneles sueltos o mal adheridos.
- Refuerza con adhesivo o clavos delgados si detectas separación.