

# Guía de Mantenimiento de Deck Tile WPC

## *Colección: Macca*



EEI Piso Deck WPC (Wood Plastic Composite) es una solución moderna, resistente y versátil para interiores y exteriores. Gracias a su tecnología de fabricación, combina la estética de la madera con la durabilidad de los polímeros, siendo altamente resistente a la humedad, el sol y el uso diario.

Aunque no requiere grandes cuidados, un mantenimiento adecuado te permitirá conservarlo en perfecto estado, alargando su vida útil y manteniendo siempre su apariencia elegante y funcional.

Esta guía ha sido diseñada para clientes, instaladores y personal de mantenimiento que buscan conservar el Deck Tile WPC Terratiles en óptimas condiciones, garantizando su funcionalidad, resistencia y belleza durante muchos años.

Siguiendo estas recomendaciones, se previenen daños por humedad, desgaste prematuro, pérdida de color y acumulación de suciedad, manteniendo su valor estético y prolongando su vida útil.

- **Mantenimiento Regular**

1. Limpieza de polvo y suciedad

- Barre o aspira la superficie al menos 1 vez por semana.
- Usa una escoba de cerdas suaves o un soplador de aire en áreas exteriores.

2. Lavado ligero

- Trapea con un trapo húmedo o mopa.
- En exteriores, puedes enjuagar con manguera a baja presión.

3. Jabón neutro

- Usa agua con jabón neutro para eliminar manchas leves.
- Evita detergentes abrasivos o solventes que puedan dañar la superficie.

- **Limpieza Profunda (cada 2-3 meses)**

1. Agua a presión moderada

- Puedes usar hidrolavadora a baja presión (máx. 80 bar) para retirar suciedad acumulada entre las ranuras.
- Mantén la boquilla a 30–40 cm de distancia.

2. Cepillado suave

- Usa un cepillo de cerdas plásticas para remover manchas más difíciles, siempre en dirección de las vetas.

- **Cuidados Especiales**

- Manchas de grasa o comida: límpialas de inmediato con agua tibia y jabón neutro.
- Muebles: coloca protectores de goma en las patas para evitar marcas.
- Objetos punzocortantes: evita arrastrar herramientas o elementos que puedan rayar el deck.
- Productos prohibidos: no uses cloro puro, thinner, ácidos ni limpiadores abrasivos.

- **Recomendaciones para exteriores**

- Deja una ligera pendiente en el área de instalación para facilitar el drenaje.
- En temporada de lluvias, revisa que no se acumule agua debajo de las piezas.
- Si el área no se usa por mucho tiempo, retira hojas secas o residuos para evitar manchas por humedad.

- **Revisión y mantenimiento preventivo**

- Verifica cada 6 meses que las piezas sigan firmes en su sitio.
- Si alguna pieza se mueve, vuelve a encajarla o reemplázala si está dañada.

# Guía de Mantenimiento de Deck Tile WPC

## Colección: Macca



### 1.Limpieza regular

Barre o aspira 1 vez por semana.

Trapea con trapo húmedo y jabón neutro.



### 2.Limpieza profunda (cada 2-3 meses)

Lava con agua a presión moderada.

Cepilla con cerdas plásticas en dirección de las vetas.



### 3.Cuidados especiales

Limpia manchas de grasa de inmediato.

Usa protectores en muebles.

Evita arrastrar objetos punzocortantes.

No uses químicos abrasivos.



### 4.En exteriores

Mantén pendiente para drenaje.

Retira hojas y residuos en temporada de lluvia.



### 5.Revisión preventiva

Cada 6 meses revisa que las piezas estén firmes y encajadas.