



Ficha técnica

Enredadera sintética Modelo: Eden



Especificaciones



Composición:

85% materiales nuevos + 15% materiales reciclados



Protección:

UV proof



Medidas por panel:

100 x 100 cm



Cobertura por panel:

1 m²



Altura follaje:

8 cm



Densidad:

1152

Durabilidad en exterior:

3 años

Uso recomendado:

Interior y exterior

Aplicaciones:

- Muros verdes
- Terrazas y balcones
- Comercios y oficinas
- Espacios residenciales

Recomendaciones:

- Instalar sobre una superficie firme y limpia.
- Fijar con los elementos adecuados según el tipo de muro.
- Limpiar con paño húmedo; evitar solventes abrasivos.



Ficha técnica



Enredadera sintética

Modelo: Deep Green



Especificaciones

**Composición:**

85% materiales nuevos + 15% materiales reciclados

**Protección:**

UV proof

**Medidas por panel:**

100 x 100 cm

**Cobertura por panel:**

1 m²

**Altura follaje:**

8 cm

**Densidad:**

1152

Durabilidad en exterior:

3 años

Uso recomendado:

Interior y exterior

Aplicaciones:

- Muros verdes
- Terrazas y balcones
- Comercios y oficinas
- Espacios residenciales

Recomendaciones:

- Instalar sobre una superficie firme y limpia.
- Fijar con los elementos adecuados según el tipo de muro.
- Limpiar con paño húmedo; evitar solventes abrasivos.



Ficha técnica



Enredadera sintética Modelo: Zen



Especificaciones

**Composición:**

85% materiales nuevos + 15% materiales reciclados

**Protección:**

UV proof

**Medidas por panel:**

100 x 100 cm

**Cobertura por panel:**

1 m²

**Altura follaje:**

8 cm

**Densidad:**

1152

Durabilidad en exterior:

3 años

Uso recomendado:

Interior y exterior

Aplicaciones:

- Muros verdes
- Terrazas y balcones
- Comercios y oficinas
- Espacios residenciales

Recomendaciones:

- Instalar sobre una superficie firme y limpia.
- Fijar con los elementos adecuados según el tipo de muro.
- Limpiar con paño húmedo; evitar solventes abrasivos.



Ficha técnica

Enredadera sintética

Modelo: Sakura



Especificaciones

**Composición:**

85% materiales nuevos + 15% materiales reciclados

**Protección:**

UV proof

**Medidas por panel:**

100 x 100 cm

**Cobertura por panel:**

1 m²

**Altura follaje:**

8 cm

**Densidad:**

1152

Durabilidad en exterior:

3 años

Uso recomendado:

Interior y exterior

Aplicaciones:

- Muros verdes
- Terrazas y balcones
- Comercios y oficinas
- Espacios residenciales

Recomendaciones:

- Instalar sobre una superficie firme y limpia.
- Fijar con los elementos adecuados según el tipo de muro.
- Limpiar con paño húmedo; evitar solventes abrasivos.